

TERRASGENOT

weinor Zonneschermen



weinor zonneschermen
Sterk in kwaliteit en design



weinor **ZONNESCHERMEN**

Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonnescermmcategorieën.



Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.

Kubata/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 12
Semina Life/LED . . . 16
Cassita II/LED . . . 18
I/K/N 2000 . . . 20



Halfcassetteschermen

Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonnescermmoverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescerm.

Semina . . . 22



Open zonnescermmen

Een open zonnescerm is de opstap naar de weinor zonnescermmwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescerm beschermt tegen weersinvloeden.

Topas . . . 24



weinor **ZONNESCHERMEN** Highlights

DESIGN

COMFORT

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie op het vlak van zonnescermmvormgeving. Met de design-zonnescermmen zet weinor nieuwe maatstaven.

TECHNIEK



Design is gevoel voor stijl – compromisloos met fraaie vormgeving

Klassiek of modern – weinor zonnescermmen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving.

Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnescermm dat perfect bij u past.



Voor lange terrasavonden – sfeervolle LED-verlichting

Als optie zijn alle zonnescermmen verkrijgbaar met geïntegreerde LED-verlichting of verschillende LED-lijsten. Krachtige LED-spots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook als het zonnescermm ingeschoven is. Bedien en dim uw zonnescermm met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. De bijzonder energie-efficiënte LED-spots hebben een levensduur van 30.000 uur.



weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen schept

De stille weinor LongLife-arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een excellente doekstand. De belastbare high-tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie. Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.



Framekleur WT 029/80081

Kubata/LED helder | consequent | kubistisch

Kubusvormen zijn een populair stijlelement voor hedendaagse gevels. Hier past het cassettescherm Kubata optimaal bij. Met haar heldere design is zij een perfecte aanvulling voor de moderne huisarchitectuur. Maar ook de hoogwaardige techniek is overtuigend: in de cassette geïntegreerde LED-spots, weinor LongLife-arm, comfortabele besturing en de grote doek- en framekleurensselectie – daar laat niets te wensen over.



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 4-786

Huis en zonnescerm als harmonieus geheel

Bij het cassettescherm Kubata zijn de overgangen vloeiend. Met zijn kubusvorm past het cassettescherm als stijlvol vormgevingselement perfect in de moderne huisarchitectuur.



Kubata/LED – Highlights en varianten



Kubusvormig, schroefloos uiterlijk – modern, helder design
De aan alle zijde gesloten en robuuste zonnescermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting net zo veilig tegen het weer als de gecontroleerde regenafvoer aan de voorzijde van het uitvalprofiel. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw zonwering.



Sfeervol licht en krachtige warmte
Uw opties voor meer comfort: breng aangename terrasavonden door onder traploos dimbare en in de zonnescermcassette geïntegreerde LED-spots. Met het verwarmingssysteem Tempura Quadra Universal kunt u het terras ook in de koelere uurtjes gebruiken. Het verwarmingssysteem is achteraf aan te brengen en wordt onopvallend aan de gevel van het huis bevestigd.



weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam
De LongLife arm van de Kubata is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijsgesmeed aluminium.

- uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- voor een perfecte doekstand



Opwaai-blokkering – ook bij wind goed beschermd
Beproefde techniek verhindert het omhoogklappen van het weinor zonnescerm bij onder-slaande wind:

- knikarm met gepatenteerde opwaai-blokkering
- beproefde en onderhoudsvrije techniek
- onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Kubata/LED	
max. breedte	max. uitval
700 cm	300 cm
650 cm	400 cm



Framekleur WT 029/80077 | Dessin 3-865

Opal Design II/LED Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.



Framekleur RAL 9016

Zonneschermb van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.




Opal Design II/LED – Highlights en varianten



Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.

- tijdloos klassiek design
- gecertificeerd tot windkracht 5
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

Wanneer de zijdelingse sikkel-elementen gesloten zijn, is het zonneschermb betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.

- veilig sluiten van het sikkel-element
- unieke gepatenteerde oplossing made by weinor



Lange terrassen dankzij geïntegreerde LED-verlichting

De Opal Design II LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.


- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonneschermb



Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.

- volanthoogte tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- gecoördineerde Volant-besturing met BiConnect – tafelfruimbescherming ingebouwd



Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).

- voor brede terrassen tot 48 m²
- verbindende spleetafdekking tussen de installaties
- bij gekoppelde systemen LED-spots asymmetrisch verdeeld

Opal Design II/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm



Framekleur WT 029/90147 | Dessin 3-718


Semina Life/LED

Één voor allen

Semina Life is een echte allrounder onder de cassette-zonweringen. Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan garant voor een hoog comfort en een lange levensduur.



Semina Life/LED – Highlights en varianten



Fris design met moderne techniek

De Semina Life cassette is stijlvol en beschermd tegen weersinvloeden. De fraai gevormde kopplaatringen in RVS-look zijn een fraaie afronding voor de combinatie van framekleur en doekmotief.

- modern en helder design
- innovatief en nagenoeg slijtagevrij sluiten van de zonwering



Semina Life LED – cassette met geïntegreerde LED verlichting

Door de in de cassette geïntegreerde LED-spots krijgt u een sfeervolle verlichting op het terras.

- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- LED traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect



Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Volant Plus is op een elegante manier geïntegreerd in het uitvalprofiel van het zonnescherm. Op deze manier heeft u bescherming tegen inkijk en verblinding bij laagstaande zon.

- traploos uitrolbaar tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- BiConnect – tafelafruibescherming ingebouwd

Semina Life/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm	400 cm

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
600 cm	350 cm	100, 150, 210 cm



Framekleur WT029/9014 | Dessin 3-860

Cassita II/LED

Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.



Cassita II/LED – Highlights en varianten



Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het nieuwe, minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- fraaie aluminiumkappen
- verborgen schroeven
- slechts twee wandaansluitingen nodig



Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Optimaal beschermd: in de cassette zit de allernieuwste weinor zonnescermttechnologie verborgen.

- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



LED-verlichting – voor lange terrassen

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II LED.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescermb

Cassita II/LED

max. breedte	max. uitval
550 cm	300 cm



Framekleur RAL 9016 | Dessin 3-831

I 2000/K 2000/N 2000

Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassette-zonneschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnescrm zijn doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouw-situatie
- I 2000 zonder achterwand-profiel voor de wandmontage



Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Voor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die met één motor in- en uitgeschoven kunnen worden.

- voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- doorgaand doek of spleet-afdekking voor de verbinding van twee doekvelden



N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- gelijke afsluiting van het uitvalprofiel met de huisgevel
- exact sluiten van het uitvalprofiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen

N 2000

max. breedte	max. uitval
600 cm	350 cm



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 3-865

Semina

Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

Semina – Highlights en varianten



De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonneschermoverkapping in combinatie met het grote uitvalprofiel doek en techniek tegen vuil.

- compacte vormgeving
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Energie-efficiënt – de optionele LED-lichtlijst

Nog langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht 's avonds zorgt naar wens de LED-lichtlijst.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Windbeveiliging – bescherming voor het zonnescherm

De weinor knikarm met beproefd windbeveiliging voorkomt dat het zonnescherm omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- beproefde, onderhoudsvrije techniek
- alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium slaat.

Semina

max. breedte	max. uitval
700 cm	350 cm



Framekleur RAL 7040 | Dessin 3-515

Topas Het klassieke startersmodel

Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm weinor Topas is het perfecte startersmodel. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.


Topas – Highlights en varianten



Ongecompliceerd en windbestendig – het voordelige zonnescherm

Het open zonnescherm Topas is bijzonder windbestendig. Met een prachtig doek uit de uitgebreide weinor doekcollectie zorgt het voor gerieflijkheid.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Voor zeer verschillende bouwkundige situaties

Als open zonnescherm is de Topas bijzonder geschikt voor montage in nissen of onder balkons. Er zijn vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

- afdekking met een dakprofiel mogelijk
- 2-delige installaties tot 12 m breed met spleetafdekking of doorlopend doek



Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

De Topas is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar.

- als 2-delige installatie tot 12 m
- doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden

Topas

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen



BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-725




U kunt uw terrastechniek en zonwering ook met io-homecontrol® of RTS van Somfy aansturen.

Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met slechts een handzender reguleren? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen. Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is besturing ook via iPhone en iPad mogelijk.

Toebehoren en besturing – Comfort en veiligheid



Volant Plus – optie voor inrijbeschermering en zonwering

Voor uw Volant Plus kunt u het doekdessin van het hoofdscherm uitkiezen. Wanneer u ook nog naar buiten wilt

kunnen kijken zijn de doeken uit de screens by weinor collectie het beste geschikt.



Paravento – met één handeling inrijbeschermering aan de zijkant

Een andere mogelijkheid om meer privésfeer te creëren, bieden onze uitschuifbare zijbeschermeringswanden: de

Paravento biedt optimale wind- en inrijbeschermering en kan qua doek en kleur aan uw zonnescherm worden aangepast.



Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Weersensoren schuiven uw zonnescherm automatisch uit bij zon en als optie weer in bij regen en wind:


- zonnensensor
- zon-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor



Warmtestraler Tempura – 2 varianten voor iedere woonstijl

Geheel naar eigen smaak is er te kiezen uit 2 varianten: de klassieke Tempura in een ronde optiek en de nieuwe Tempura Quadra in een hoekige uitvoering. De compacte verwarmingssystemen vormen één geheel met iedere

architectuur en woonstijl. De verwarmende infraroodstralen van het verwarmingssysteem zijn gelijk na het aanzetten voelbaar. Lang voorverwarmen zoals bij andere systemen (bijv. straalkachels) vervalst.



Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom vragen

U kunt uw zonnescherm naar keuze ook met een slinger in- en uitschuiven – bijvoorbeeld wanneer geen elektrische aan-

sluiting mogelijk is. Ook als u uw zonnescherm slechts zeer zelden gebruikt, kan dit een goede oplossing zijn.

Het **DOEK** maakt het zonneschermb

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar uw persoonlijke smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De weinor doekcollectie my collections bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties met in totaal 143 dessins.


weinor doeken zijn gemaakt van de materialen polyester of acryl en zijn spindopgeverfd. Dit garandeert een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van teflon en modernste nanotechnologie is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend en beschermt het tegen bederf.

Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid overtuigt my collections. De doeken zijn vrij van schadelijke stoffen en voldoen aan alle noodzakelijke milieunormen.

Meer informatie van de fabrikanten van onze zonweringdoeken en van het Industrieverband Technische Textiel, Rollladen, Sonnenschutz (ITRS e.V.) vindt u op:
www.weinor.nl/doekeigenschappen
www.weinor.be/doekeigenschappen

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen



weinor verticale zonwering beschermt terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en schermt de privésfeer af tegen ongewenste blikken. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Ze bestaat uit vier verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Perluca, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zichtbescherming en zonwering voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlaatbaarheid mogelijk.




momentum, mélange en not crazy.

Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelingsdessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of creatieve trends – voor elk smaak bieden wij het juiste materiaal en de bijpassende tint.


my collections
Hoogwaardige zonweringdoeken

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele FRAMEKLEUREN

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.


Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

9 WiGa-trendkleuren





Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:

Meer informatie:
weinor.nl/awards
weinor.be/awards



Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018
Opal Design II en Cassita II cassetteschermen, 2014



Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019
VertiTex II verticale zonnescherm, 2019 (special mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018 (winnaar)
Opal Design II cassettescherm, 2014 (special mention)



Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019



Plaza Viva pergola-zonwering, 2019




Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017
Semina Life cassettescherm, 2016
Cassita II cassetteschermen, 2014
Terrazza Glasoase® ongeïsoleerde serre, 2009



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016




w17 easy glazen schuifwand, 2017
Sottezza II serrezonwering, 2017



Cassita II cassettescherm, 2014



w17 easy glazen schuifwand, 2017
weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016
Sottezza II serrezonwering, 2015



weinor PergoTex II pergola-zonwering, 2016



Sottezza II serrezonwering, 2016

Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat. Vraag ernaar bij uw dealer!

Belangrijke informatie:
Doeieigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie:
weinor.nl/doeieigenschappen
weinor.be/doeieigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

ZONNE- SCHERMEN

Productoverzicht



	Kubata/LED	Opal Design II/LED	Semina Life/LED	Cassita II/LED	I2000/K2000/N2000	Semina	Topas
Techniek	Cassetteschermen			Cassetteschermen		Halfcassettescherm	Open zonnenscherm
Max. breedte x max. uitval, 1-delig/2-delig met doorlopend doek of spleetafdekking	700 cm x 300 cm 650 cm x 400 cm	1-delig: 650 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm alleen met spleetafdekking	650 cm x 400 cm	550 cm x 300 cm	I/K 2000: 1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm N 2000: 600 x 350 cm	700 cm x 350 cm	1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm
Afmetingen cassette/zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	Kubata/LED: 210 mm x 205 mm	Opal Design II/LED: 265 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 307 mm x 194 mm	Cassita II/LED: 266 mm x 155 mm	I/K 2000: 198/200 mm x 211 mm N 2000: 210 mm x 197 mm	204 mm x 204 mm	met dak: 220 x 210 mm zonder dak: 210 x 180 mm
MiniMax, meer uitval dan breedte	—	—	—	—	—	—	—
Motoraandrijving	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
Slingeraandrijving (niet mogelijk met LED)	○	○	○	○	○	○	○
Zonnenscherm uitvalshoek verandering	5° – 40°	5° – 40° (bij uitval vanaf 351 cm 7° – 40°)	5° – 25°	5° – 45°, met slinger 5° – 25°	5° – 40°	5° – 40°	5° – 40°
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
Verlichting	Kubata LED	Opal Design II LED	Semina Life LED	Cassita II LED	○ LED Design/3Spot-lijst	○	○ LED Design/3Spot-lijst
LongLife-zonneschermarmen	●	●	●	●	●	●	●
Optie Volant Plus							
Max. breedte	—	500 cm/600 cm	600 cm	—	—	—	—
Max. uitval	—	350 cm/300 cm	350 cm	—	—	—	—
Afmetingen cassette zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	—	Opal Design II/LED: 326 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 367 mm x 194 mm	—	—	—	—
Motoraandrijving (alleen mogelijk bij hoofdaandrijving motor)	—	●	●	—	—	—	—
Slingeraandrijving	—	○	○	—	—	—	—
Zonnenscherm uitvalshoek verandering	—	10° – 20°	10° – 20°	—	—	—	—
Uitval Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm, 150 cm, 210 cm	—	—	—	—
Framekleuren							
47 standaard framekleuren	●	●	●	●	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○	○	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●	●	●	●	●
Doekcollectie							
my collections	●	●	●	●	●	●	●
screens by weinor®							
StarScreen	—	○ alleen voor Volant Plus	○ alleen voor Volant Plus	—	—	—	—
Perluca	—	● alleen voor Volant Plus	● alleen voor Volant Plus	—	—	—	—
Glasvezelscreen	—	○ alleen voor Volant Plus	○ alleen voor Volant Plus	—	—	—	—
Soltis® 86/92	—	● / ○ alleen voor Volant Plus	—	—	—	—	—
Toebehoren en kwaliteit							
Warmtraler Tempura*	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○ Bevestiging met een speciale houder	○	○	○	○
Warmtraler Tempura Quadra*	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○	○	○	○	○
Productbeschermingssensor BiSens Agido-3V	○	○	○	○	○	○	○
Afstandsbediening	○	○	○	○	○	○	○
Getest tot	windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561 en windkracht 5 op de schaal van Beaufort			windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561 en windkracht 5 op de schaal van Beaufort			windweerstandsklasse 1 volgens DIN 13561 en windkracht 4 op de schaal van Beaufort

* a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten.
Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/90147 | **Dessin** 3-501
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer: